

À Prefeitura Municipal de Alto Garças

CNPJ: 03.133.097/0001-07

Jonas Roberto dal Piva
Secr. Mun. de Desenv. de
Infraestruturas e Obras
Port. 002/2021



ORÇAMENTO

A empresa L. P. G. CARLOS, inscrita sob o CNPJ: 20.757.073/0001-30, situada no endereço: AVENIDA BURITI LESTE, 59, LOTE 11, QUADRA 25A - CENTRO, CEP: 75828-000 no município de CHAPADÃO DO CÉU - GO vem através do presente apresentar o seguinte orçamento:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUAN T	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CARREGADEIRA COMPACTA, DE DIREÇÃO DESLIZANTE E ROTAÇÃO EM TORNO DO PRÓPRIO EIXO, PESO OPERACIONAL DE 2.815,45 KG, MOTOR DIESEL 4 CILINDROS COM REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA, POTÊNCIA DE 49 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 840 KG, MOTOR COM CAÇAMBA DE 68.	UNIDAD E	01	280.584,32	280.584,32
02	PERFURADOR DE SOLO EQUIPADO COM BROCA DE 6", COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 1,5 M.	UNIDAD E	01	31.587,96	31.587,96
03	BRAÇO RETROESCAVADEIRA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO DE 3,0 METROS, LARGURA DE 24 POLEGADAS, 60 CM	UNIDAD E	01	59.657,38	59.657,38

R\$

371.829,66

20.757.073/0001-30

L.P.G CARLOS

Av. Buriti Nº 59 QD 25a

Setor Centro

CHAPADÃO DO CÉU - GO

CEP 75828 - 000

BRUTUS DISTRIBUIÇÃO



Av. Buriti Leste, Nº 59, Lt. 11 Qd. 25A, Centro - Chapadão do Céu - GO CEP: 75.828-000

(64) 9.9972-5312 | (64) 9.8453-3918 | (64) 3634-2183 CNPJ: 20.757.073/0001-30
#ÉassimqueoBrutusfaz

PMAG
23
[Signature]



Valor total do orçamento: R\$ 371.829,66 (Trezentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Prazo de entrega: Até 60 dias a conta da expedição da Autorização de Fornecimento ou Ordem de serviço.

Segue nosso telefone para eventuais dúvidas: (64) 3634-2183.

Este orçamento tem a validade de 60 dias corridos a partir de sua emissão.

Chapadão do Céu – GO, 21 de Junho de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

Jonas Roberto dal Piva

Jonas Roberto dal Piva
Secr. Mun. de Desenv. de
Infraestruturas e Obras
Port. 002/2021

PMA
Pg. 24
Assinado: JMC

PROPOSTA TÉCNICA-COMERCIAL
BOBCAT S570 / MINICARREGADEIRA E35 /
IMPLEMETO – PERFURADOR 15C / BRAÇO RETRO



Foto Ilustrativa



www.masonequipamentos.com.br

Mason Equipamentos Ltda.


Av. Dr. Adolpho Miraglia, 3-26 –
Bauru/SP CEP: 17012-648 - Fone: 14-
3500 9870 CNPJ: 12.538.156/0005-33
IE: 209.748.481.111



Bobcat®

Cuiabá, 31 de Maio de 2021

À
PREFEITURA ALTO GARÇAS - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA. E OBRAS PÚBLICAS – MT
V.S.a. NELINA GARCIA DUARTE
FONE: (66) 3471-1144



Vossa Senhoria, **Nelina Garcia Duarte**,

Em atenção à sua solicitação e na qualidade de Distribuidor Exclusivo de mini carregadeiras, mini escavadeiras e manipuladores BOBCAT, nos Estados do Pará, Maranhão, Amapá, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo, é com satisfação que apresentamos à V. Sa. nossa proposta técnica e comercial conforme as condições a seguir:

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

1.1. EQUIPAMENTO: MINI CARREGADEIRA BOBCAT MODELO S570

Mini carregadeira marca BOBCAT, modelo S570, motor marca KUBOTA, Modelo: V2403-MD1-E3, diesel com 4 cilindros, Cilindrada: 2,4l Injeção (Combustível): Mecânica, Potência líquida no volante (Máxima): 61hp, sistema hidráulico com vazão de 17,1 gpm, sistema operacional de direção por alavanca, caçamba de 68", capacidade de carga operacional de 884Kg, Direção Hidrostática, cabine do operador fechada com ar condicionado com proteção ROPS / FOPS, Freios Estacionamento a disco acionado por mola, Tipo Hidrostático, levantamento radial, kit de engate rápido do sistema hidráulico e acoplamento da concha e bomba de alta vazão. Tanque de combustível de 50,4l, altura de descarga: 2,1m, altura máxima do pino da caçamba: 3m, Cilindros de elevação: 2un, Cilindros de Tombamento: 2un, Cinematismo: Vertical, Frontal: SIM, Eixos Tipo: Tandem/Corrente, Tração: Traçada 4x4, Sistema Elétrico: Quantidade Bateria: 1, Sistema Hidráulico: Bomba (Modelo): Simples, Bomba (Tipo): Engrenagem, Pressão de alívio: 183bar, Vazão: 64l/min, Voltagem: 12V, Transmissão Tipo: Hidrostática, Velocidades a frente: 2un, Velocidades a ré: 2un, Pneus: Aro dianteiro: 16,5, Aro traseiro: 16,5, Modelo: 10, Pneu dianteiro: 10X16.5, Pneu traseiro: 10X16.5 - Demais características de catálogo técnico.

1.2. EQUIPAMENTO: MINI ESCAVADEIRA BOBCAT MODELO E35

Mini escavadeira nova marca Bobcat, modelo E35, equipada com motor diesel, com 33,3 hp esteiras de borrachas, cabine do operador aberta, tomadas hidráulicas tipo engate rápido para acoplamento de acessórios, peso operacional 3.387 kg, raio de giro de 770mm, caçamba de 30", linha hidráulica para implementos e demais características de standard conforme catálogo técnico.

Proposta Técnica Comercial: NN- BC103 – 2021 – S570

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS – MT / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS Data: 31.05.2021



www.masonequipamentos.com.br
Mason Equipamentos Ltda.
Av. Dr. Adolpho Miraglia, 3-26 –
Bauru/SP CEP: 17012-648 - Fone: 14-
3500 9870 CNPJ:12.538.156/0005-33
IE: 209.748.481.111



Bobcat®



1.3. IMPLEMENTOS SOLICITADOS:

Perfurador 15C (Auger) + Frame + 12"
Braço Retro para Minicarregadeira Bobcat

2. VALOR UNITÁRIO(S):

EQUIPAMENTO CARREGADEIRA MODELO S570	MINI BOBCAT	R\$ 295.319,00	Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Trezentos e Dezenove Reais
MINI ESCAVADEIRA MODELO E35	BOBCAT	R\$ 332.066,00	Trezentos e Trinta e Dois Mil e Sessenta e Seis Reais
PERFURADOR 15C (AUGER) + FRAME + 12"		R\$ 38.275,00	Trinta e Oito Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais
BRAÇO RETRO PARA MINICARREGADEIRA BOBCAT		R\$ 128.649,00	Cento e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais

3. QUANTIDADE(S):

EQUIPAMENTO CARREGADEIRA MODELO S570	MINI BOBCAT	1	UND
MINI ESCAVADEIRA MODELO E35	BOBCAT	1	UND
PERFURADOR 15C (AUGER) + FRAME + 12"		1	UND
BRAÇO RETRO PARA MINICARREGADEIRA BOBCAT		1	UND

4. VALOR TOTAL:

R\$ 794.309,00 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil e Trezentos e Nove Reais)

O valor unitário está atrelado ao PTAX de US\$ 5,80. Para variação no momento do faturamento de até 2% para cima ou para baixo. Os valores em Reais permanecerão os acima. Para variação acima de 2% os preços serão ajustados para cima ou para baixo.

5. IMPOSTOS E TAXAS:

Impostos inclusos conforme legislação vigente

Jonas Roberto dal Piva
Jonas Roberto dal Piva
Secr. Mun. de Desenv. de
Infraestruturas e Obras
Port. 002/2021

Proposta Técnica Comercial: NN- BC103 – 2021 – S570

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS – MT / SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS Data: 31.05.2021



www.masonequipamentos.com.br
Mason Equipamentos Ltda.
Av. Dr. Adolpho Miraglia, 3-26 –
Bauru/SP CEP: 17012-648 - Fone: 14-
3500 9870 CNPJ:12.538.156/0005-33
IE: 209.748.481.111



Bobcat®

6. PRAZO DE ENTREGA

Até 30 a 60 dias, salvo venda prévia.

7. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

- 100% à vista, através de crédito em conta corrente Mason Equipamentos;

8. LOCAL DE ENTREGA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS – MT / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

9. VALIDADE:

60 (sessenta) dias a partir da data da proposta.

10. GARANTIA:

Os Equipamentos BOBCAT, ofertados são garantidos pelo período de 2 (dois) anos ou 2.000hs, o que ocorrer primeiro, contados da data da entrega técnica, conforme estabelecido no Certificado de Garantia do fabricante.

A Mason Equipamentos Ltda. consertará ou reparará em suas instalações cada peça, que de acordo com a análise técnica, apresente falha de material ou de fabricação, provendo ainda a mão de obra para a instalação da peça em questão, sem ônus para o usuário.

11. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A Mason Equipamentos Ltda. está amplamente capacitada para prestar uma excelente assistência técnica aos usuários dos equipamentos BOBCAT. Para tanto possui um completo estoque de peças de reposição, além de uma equipe de mecânicos especializados equipados com ferramental e veículos preparados para prestar atendimento no próprio local de trabalho dos Equipamentos. Existe uma constante preocupação em manter o nosso pessoal, bem como, operadores e mecânicos de nossos clientes bem treinados para prestar, cada vez mais, uma assistência realmente eficiente, através de cursos ministrados nas instalações da Mason Equipamentos Ltda.

12. ENTREGA TÉCNICA:

A entrega técnica será feita por pessoa credenciada pela Mason Equipamentos Ltda., em nossas instalações, que dará um treinamento básico a respeito do equipamento para a equipe de manutenção e operação, preparando para a operação do equipamento, manutenção básica e preventiva.

13. LITERATURA

A Mason/Bobcat fornecerá, as seguintes literaturas:

- 01 Manual de operação e manutenção.

Proposta Técnica Comercial: NN- BC103 – 2021 – S570

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS – MT / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS Data: 31.05.2021

PNAG
Fto. 27
[assinatura]



www.masonequipamentos.com.br
Mason Equipamentos Ltda.
Av. Dr. Adolpho Miraglia, 3-26 –
Bauru/SP CEP: 17012-648 - Fone: 14-
3500 9870 CNPJ:12.538.156/0005-33
IE: 209.748.481.111



Bobcat®

- 01 Manual original de peças



14. DADOS DO EMISSOR DE FATURAMENTO

Mason Equipamentos Ltda.

Av. Sapopemba 41 – São Paulo/SP

CEP: 03345-000 - Fone: 11-2601.1282

CNPJ:12.538.156/0004-52 - IE:141.986.579.116

Não hesite em nos contatar, em qualquer momento, pois estamos a disposição para dirimir todas as eventuais duvidas, caso as tenha. Ficamos no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,



Nelson Nassif

Consultor de Vendas Externas MT



(65) 99660-2478



nelson.nassif@masonequipment.com.br



www.masonequipment.com.br

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS

Fone: (66) 3471-1144 CNPJ/CPF: 03133097000107

Cidade: Alto Garças - MT

Proposta: 1697/1-2021

Goiânia, 24/05/2021.

Prezados Senhores(as),

A DCCO, distribuidor CUMMINS, KOMATSU, BOBCAT e DYNAPAC, submete a presente proposta para fornecimento de:

- Minicarregadeira Bobcat - S570

De acordo com as condições descritas a seguir. Estamos disponíveis para análise conjunta dessa proposta objetivando melhor instruí-los quanto às condições técnicas e comerciais e, assim, fornecermos a solução mais indicada para a necessidade do seu negócio.

Conheça nossos diferenciais:

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores, Plataformas Aéreas e Torres de Iluminação em território nacional;
- Fornecimento de Energia Limpa através de soluções fotovoltaicas;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Amplas instalações e ferramental adequado;
- Certificação ISO 9001 e Great Place To Work.



Agradecemos a sua consulta.

Consultor(a): CASSIO VINICIUS TAVARES DONATO

Fone: (62) 3933-5864 / (62) 99266-7481

E-mail: cassio.vinicius@dcco.com.br



DCCO Goiânia - Av. Caiapó nº 777 St. Santa Genoveva - Fone: 62 3269-1010

DCCO Brasília - SAAN Trecho 01 Lote 1.175 - Fone: 61 3233-0990

DCCO Paraíso - Av. Transbrasiliana Quadra 01 Lote 03 St. Serra Verde - Fone: 63 3602-1051

DCCO Rio Verde - Rua Marginal, Quadra 04, Lote 12, Res. Recanto do Bosque - Fone: 64 3613-0797



1. Descrição do(s) Equipamento(s)

Minicarregadeira de direção deslizante Bobcat, série M, modelo S570; importada; motor Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2 que atende os níveis de emissão EPA TIER 4, sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail, turboalimentado, com potência de 61 Hp (45,5 Kw) @ 1.425 rpm; peso operacional de 2.900 Kg; capacidade da caçamba de 68" (0,40 m³); cabine ROPS/FOPS; pneu 10x16.5.

NCM: 8429.51.92 FINAME: SEM FINAME



Imagem Ilustrativa
Minicarregadeira Bobcat - S570

Características:

Peso Operacional: 2.900 Kg.

Capacidade Operacional: 885 Kg.

Carga de Tombamento: 1.769 Kg.

Motor: Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2, 4 cilindros, com potência bruta de 61 Hp (45,5 Kw) e potência líquida de 58,1 Hp (43,3 Kw) @ 1.425 rpm. Tanque de combustível de 93,7 l.

Dimensões: Comprimento de 2,65 m, Largura de 1,72 m, Altura livre em relação ao solo de 0,18 m; Altura de 1,97 m.

Capacidade Operacional: Velocidade de deslocamento de 11,8 Km/hr (opcional 2 velocidades: 17,3 Km/hr). Altura de elevação de despejo (pino da caçamba) de 3.023 mm. Elevação vertical do braço. Raio de giro de 2.024 mm. Ângulo de despejo da caçamba de 42°. Subida em rampas de 24°.

Conforto/Segurança: Cabine ROPS/FOPS e ar-condicionado (opcional). Faróis de trabalho dianteiros e traseiros.

Alarme de ré e buzina. Equipada com alavanca ou joystick (opcional). Equipada com controle de deslocamento.

Sistema Hidráulico: Sistema direcional composto de bomba tipo pistão com capacidade padrão de 64,7 l/min ou com sistema opcional de alta vazão (High Flow) de 101,1 l/min. Pressão do sistema hidráulico de 3.500 PSI.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico enviado em anexo e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

2. Condições Comerciais

Preços

Propomos disponibilizar o(s) equipamento(s) e acessório(s) descritos acima no valor de:

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
Minicarregadeira Bobcat - S570	1	275.000,00	275.000,00	17%

"Confirme NCM, haverá redução na base de cálculo do ICMS, conforme apêndice XII, Anexo IX do Decreto 4.852/97."

Valor total do investimento em Reais (R\$) **275.000,00** (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS).

Faturamento

DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA

Av. Avenida Caiapó Nro: 777, Q 89 L 31 - SANTA GENOVEVA - Goiânia - GO - CEP: 74.672-400

CNPJ: 01.475.599/0001-82 - I.E.: 101426844.

Prazo de Validade da Proposta

60 dias.

Condições de Pagamento

À vista na data do faturamento ou através de qualquer financiamento para equipamentos de construção, inclusive consórcio. Na eventualidade de V. Sas. recorrerem a algum tipo de financiamento para acobertar a aquisição de equipamento(s) ora proposto(s), fica acertado que V.Sas. serão responsáveis pela obtenção dos recursos junto à instituição financeira autorizada independente de qual seja a instituição financeira, se comprometendo a quitar o bem em até 30 dias após o faturamento.

Prazo de Entrega

JULHO 2021, salvo venda prévia.

Impostos / Alterações de preço

Qualquer alteração nas alíquotas dos impostos incidentes na data de emissão da fatura ou a criação de novos impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigações ou alterações conjunturais que impliquem em custos adicionais aos previstos nesta proposta, serão repassados ao comprador, sempre mediante a apresentação da documentação comprobatória. Caso haja algum reajuste de preços por conta do fabricante sem aviso prévio, devido a instabilidade atual de mercado, variação cambial ou mesmo aumento no custo dos insumos de produção, o presente pedido será reajustado de acordo com o repasse do fabricante, gerando novo valor de venda.

Local de Entrega

GOIÂNIA-GO

Entrega Técnica

A entrega técnica do equipamento é realizada no pátio da DCCO, onde é ministrado um curso prático sobre o equipamento, é entregue o Termo de Garantia e Carta de Recomendação, sem ônus para o cliente.

Jonas Roberto dal Piva
Jonas Roberto dal Piva
Secr. Mun. de Desenv. de
Infraestruturas e Obras
Port. 002/2021

Termo de Garantia

Minicarregadeira Bobcat Mod. S570

Bobcat Company garante a seus distribuidores autorizados e distribuidores autorizados da Bobcat Equipment Ltd., que por sua vez garantem ao proprietário, que cada equipamento Bobcat novo estará livre de defeitos comprovados de material e fabricação com relação a (i) todos os componentes do produto, exceto em outros casos aqui especificados, por vinte e quatro (24) meses ou um total de 2.000 horas de uso, o que ocorrer primeiro; (ii) a correia de transmissão do motor à bomba hidrostática, por trinta e seis (36) meses, condicionando-se que após o período inicial de doze meses de garantia, tal garantia será limitada somente a peças e não incluirá mão de obra; (iii) esteiras e pneus marca Bobcat, por doze (12) meses com base na profundidade proporcional remanescente da esteira ou pneu no momento em que qualquer defeito for constatado, (iv) baterias marca Bobcat, por um período inicial de garantia de doze (12) meses e, por um período adicional de doze (12) meses depois disso, Bobcat Company reembolsará uma parte predeterminada do custo de reposição da bateria conforme determinado pela Bobcat no caso de defeito comprovado e (v) engates rápidos hidráulicos auxiliares por seis (6) meses ou 200 horas de uso, o que ocorrer primeiro. Todos os períodos de tempo anteriormente citados iniciam-se a partir da entrega pelo distribuidor autorizado Bobcat ao comprador original.

Peças e Assistência Técnica

A DCCO possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz em Goiânia (GO) e filiais em Brasília (DF), Paraisópolis (TO) e Rio Verde (GO). Disponibiliza técnicos e mecânicos treinados, altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para o seu equipamento KOMATSU.

Fabricante(s):

DOOSAN BOBCAT

<SEM ENDEREÇO>, Nro: 210, 1 ST AVENUE NE GWINNER ND 58040 USA, EXTERIOR - EX

CGC: 00.000.000/0000-00 I.E.: 00000000

Atenciosamente,

Consultor(a): CASSIO VINICIUS TAVARES DONATO.

Tel.: (62) 99266-7481 / (62) 3933-5864.

E-mail: cassio.vinicius@dcco.com.br



Cliente: MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS

Fone: (66) 3471-1144 CNPJ/CPF: 03133097000107

Cidade: Alto Garças - MT

Proposta: 1698/1-2021

Goiânia, 24/05/2021.

Prezados Senhores(as),

A DCCO, distribuidor CUMMINS, KOMATSU, BOBCAT e DYNAPAC, submete a presente proposta para fornecimento de:

- BRAÇO DE RETROESCAVADEIRA - PALADIN - 485 BACKHOE
- Perfuratriz Hidráulica Bobcat - Auger 30C - Satandard Flow

De acordo com as condições descritas a seguir. Estamos disponíveis para análise conjunta dessa proposta objetivando melhor instruí-los quanto às condições técnicas e comerciais e, assim, fornecermos a solução mais indicada para a necessidade do seu negócio.

Conheça nossos diferenciais:

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores, Plataformas Aéreas e Torres de Iluminação em território nacional;
- Fornecimento de Energia Limpa através de soluções fotovoltaicas;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Amplas instalações e ferramental adequado;
- Certificação ISO 9001 e Great Place To Work.



Agradecemos a sua consulta.

Consultor(a): CASSIO VINICIUS TAVARES DONATO

Fone: (62) 3933-5864 / (62) 99266-7481

E-mail: cassio.vinicius@dcco.com.br



DCCO Goiânia - Av. Caiapó nº 777 St. Santa Genoveva - Fone: 62 3269-1010

DCCO Brasília - SAAN Trecho 01 Lote 1.175 - Fone: 61 3233-0990

DCCO Paraíso - Av. Transbrasiliana Quadra 01 Lote 03 St. Serra Verde - Fone: 63 3602-1051

DCCO Rio Verde - Rua Marginal, Quadra 04, Lote 12, Res. Recanto do Bosque - Fone: 64 3613-0797



1. Descrição do(s) Equipamento(s)

A Perfuratriz Hidráulica de transmissão direta com eixo cilíndrico e combinado Bobcat é ideal para perfuração de solos compactados, argilosos e rochosos e, também, solos de condições leves e moderadas. As perfuratrizes Bobcat possuem várias opções de brocas com diâmetros, comprimento, ponteiras e tipos de dentes diferentes. Podem ser acopladas em minicarregadeiras, miniescavadeiras, tratores e retroescavadeiras de qualquer fabricante de equipamento. São ideais para perfuração de diversos tipos de solo, equilibrando velocidade e torque para garantir o máximo de produtividade em aplicações como colocação de postes, fundações, árvores, arbustos, amostras de solo, e muitas outras que requerem furos verticais ou em ângulo. Transmissão direta para uma operação mais eficiente - Uma carcaça de acionamento menor permite que a unidade de transmissão inteira siga a broca no furo, acrescentando 30,5 cm de profundidade de escavação em relação a uma unidade de acionamento standard. Mais torque - Um design eficiente e deslocamento modificado fornecem a essas unidades torque abundante. Eixo de saída cilíndrico e sextavado combinados - Uma tecnologia Bobcat patenteada que permite que brocas cilíndricas e sextavadas sejam utilizadas, maximizando a versatilidade das peças.

NCM: 8431.49.29

FINAME: NÃO TEM FINAME



Imagem Ilustrativa
Perfuratriz Hidráulica Bobcat - Auger 30C - Standard Flow

Características:

Peso Operacional: 105 Kg.

Dimensões: Comprimento até o cilíndrico de 721 mm; Comprimento até o sextavado de 846 mm; Largura máxima de 324 mm; Altura de 269 mm.

Faixa Operacional: Sistema de tração direta; Torque: 2734 N.m (a 1600 psi), 3075 N.m (a 1800 psi), 3417 N.m (a 2000 psi), 3759 N.m (a 2200 psi), 4442 N.m (a 2600 psi), 5126 N.m (a 3000psi).

Sistema Hidráulico: Sistema de Vazão Padrão (Standard Flow). Velocidade: 32 rpm (a 49 l/m), 36 rpm (a 57 l/m), 44 rpm (a 68 l/m), 61 rpm (a 95 l/m), 68 rpm (a 106 l/m).

Brocas e Extensores: Equipamento padrão sem brocas e/ou extensores - devem ser comprados como opcionais. Dimensões de brocas e extensores disponíveis: Brocas para aplicação leve e standard (15,24 cm à 91,44 cm), Brocas para plantio de árvores (45,72 cm à 91,44 cm), Brocas para aplicações pesadas (15,24 cm à 76,20 cm), Brocas para pedras (15,24 cm à 76,20 cm), Extensão standard de 35,56 cm, Extensão cilíndrica ajustável de 60,96 cm (posições: 22,86 cm, 41,91 cm, 60,96 cm), Extensão sextavada ajustável de 60,96 cm (posições: 22,86 cm, 41,91 cm, 60,96 cm), Extensão cilíndrica ajustável de 121,92 cm (posições: 33,02 cm, 62,74 cm, 92,20 cm, 121,92 cm), Extensão sextavada ajustável de 121,92 cm (posições: 33,02 cm, 62,74 cm, 92,20 cm, 121,92 cm).

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico enviado em

Características:

anexo e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

O braço de retroescavadeira 485 Paladin é um poderoso implemento que permite transformar sua minicarregadeira ou sua pá carregadeira em uma retroescavadeira para lidar com trabalhos de infraestrutura urbana e rural como escavações de precisão, valetamentos em geral, construção de aterros e manutenção de encostas, além de diversas outras aplicações. Possui excelente custo/benefício em relação a uma retroescavadeira completa e proporciona agilidade e eficiência durante as operações. O tamanho compacto da máquina permite que o operador manobre com mais facilidade, mesmo em áreas estreitas, podendo cavar, escavar, deslocar-se lateralmente e até mesmo reposicionar a máquina e a retroescavadeira sem deixar o assento.




Imagem Ilustrativa

BRAÇO DE RETROESCAVADEIRA - PALADIN - 485 BACKHOE

Características:

Profundidade de escavação (máximo) - 2,57 m - Profundidade de escavação (2' fundo plano) - 2,54 m - Profundidade de escavação (8' fundo plano) - 1,32 m - Altura global de operação (completamente erguido) - 3073 mm - Altura de carga - 1600 mm - Alcance de carga - 1473 mm - Alcance desde o braço de oscilação - 3226 mm - Rotação da caçamba - 180° - Arco de rotação - 180° - Posição operacional de extensão do estabilizador - 2286 mm - Estabilizador de nível abaixo - 254 mm - Configuração do sistema da válvula de escape - 189 bar - Força de escavação - cilindro da caçamba - 161 bar

2. Condições Comerciais

Preços

Propomos disponibilizar o(s) equipamento(s) e acessório(s) descritos acima no valor de:

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
BRAÇO DE RETROESCAVADEIRA - PALADIN - 485 BACKHOE	1	55.000,00	55.000,00	17%
Perfuratriz Hidráulica Bobcat - Auger 30C - Satandard Flow	1	30.000,00	30.000,00	17%

"Confirme NCM, haverá redução na base de cálculo do ICMS, conforme apêndice XII, Anexo IX do Decreto 4.852/97."

Valor total do investimento em Reais (R\$) **85.000,00** (OITENTA E CINCO MIL REAIS).

Faturamento

DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA

Av. Avenida Caiapó Nro: 777, Q 89 L 31 - SANTA GENOVEVA - Goiânia - GO - CEP: 74.672-400

CNPJ: 01.475.599/0001-82 - I.E.: 101426844.

Prazo de Validade da Proposta

60 dias.

Jonas Roberto dal Piva
Jonas Roberto dal Piva
Secr. Mun. de Desenv. de
Infraestruturas e Obras
Port. 002/2021

Condições de Pagamento

À vista na data do faturamento ou através de qualquer financiamento para equipamentos de construção, inclusive consórcio. Na eventualidade de V. Sas. recorrerem a algum tipo de financiamento para acobertar a aquisição de equipamento(s) ora proposto(s), fica acertado que V.Sas. serão responsáveis pela obtenção dos recursos junto à instituição financeira autorizada independente de qual seja a instituição financeira, se comprometendo a quitar o bem em até 30 dias após o faturamento.

Prazo de Entrega

GOSTO 2021, salvo venda prévia.

Impostos / Alterações de preço

Qualquer alteração nas alíquotas dos impostos incidentes na data de emissão da fatura ou a criação de novos impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigações ou alterações conjunturais que impliquem em custos adicionais aos previstos nesta proposta, serão repassados ao comprador, sempre mediante a apresentação da documentação comprobatória. Caso haja algum reajuste de preços por conta do fabricante sem aviso prévio, devido a instabilidade atual de mercado, variação cambial ou mesmo aumento no custo dos insumos de produção, o presente pedido será reajustado de acordo com o repasse do fabricante, gerando novo valor de venda.

Local de Entrega

GOIÂNIA-GO

Entrega Técnica

A entrega técnica do equipamento é realizada no pátio da DCCO, onde é ministrado um curso prático sobre o equipamento, é entregue o Termo de Garantia e Carta de Recomendação, sem ônus para o cliente.

Entrega Técnica

A entrega técnica do equipamento é realizada no pátio da DCCO, onde é ministrado um curso prático sobre o equipamento, é entregue o Termo de Garantia e Carta de Recomendação, sem ônus para o cliente.

Termo de Garantia

BRAÇO DE RETROESCAVADEIRA - PALADIN Mod. 485 BACKHOE

Nossos equipamentos Paladin são garantidos contra defeito de materiais e montagem.

Se existir um defeito, o reparo ou a substituição das peças com defeito estarão descritos conforme disposto no manual de garantias. A garantia começa na data de compra do produto pelo comprador original, e será de 01 ano da data de sua respectiva fabricação.

Perfuratriz Hidráulica Bobcat Mod. Auger 30C - Satandard Flow

Bobcat Company garante a seus distribuidores autorizados e distribuidores autorizados da Bobcat Equipment Ltd., que por sua vez garantem ao proprietário, que cada equipamento Bobcat novo estará livre de defeitos comprovados de material e fabricação com relação a (i) todos os componentes do produto, exceto em outros casos aqui especificados, por vinte e quatro (24) meses ou um total de 2.000 horas de uso, o que ocorrer primeiro; (ii) a correia de transmissão do motor à bomba hidrostática, por trinta e seis (36) meses, condicionando-se que após o período inicial de doze meses de garantia, tal garantia será limitada somente a peças e não incluirá mão de obra; (iii) esteiras e pneus marca Bobcat, por doze (12) meses com base na profundidade proporcional remanescente da esteira ou pneu no momento em que qualquer defeito for constatado, (iv) baterias marca Bobcat, por um período inicial de garantia de doze (12) meses e, por um período adicional de doze (12) meses depois disso, Bobcat Company reembolsará uma parte predeterminada do custo de reposição da bateria conforme determinado pela Bobcat no caso de defeito comprovado e (v) engates rápidos hidráulicos auxiliares por seis (6) meses ou 200 horas de uso, o que ocorrer primeiro. Todos os períodos de tempo anteriormente citados iniciam-se a partir da entrega pelo distribuidor autorizado Bobcat ao comprador original.

Peças e Assistência Técnica

A DCCO possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz em Goiânia (GO) e filiais em Brasília (DF), Paraíso (TO) e Rio Verde (GO). Disponibiliza técnicos e mecânicos treinados, altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para o seu equipamento KOMATSU.

Fabricante(s):

DOOSAN BOBCAT

<SEM ENDERECO>, Nro: 210, 1 ST AVENUE NE GWINNER ND 58040 USA, EXTERIOR - EX

CGC: 00.000.000/0000-00 I.E.: 0000000

null

null, null

CGC: null I.E.: null

Atenciosamente,

Consultor(a): CASSIO VINICIUS TAVARES DONATO.

Tel.: (62) 99266-7481 / (62) 3933-5864.

BRACO DE RETROESCAVADEIRA - PALADIN Mod. 485 BACKHOE

Nossos equipamentos Paladin são garantidos contra defeito de materiais e montagem.

Se existir um defeito, o reparo ou a substituição das peças com defeito estarão descritos conforme disposto no manual de garantias. A garantia começa na data de compra do produto pelo comprador original, e será de 01 ano da data de sua respectiva fabricação.

Perfuratriz Hidráulica Bobcat Mod. Auger 30C - Satandard Flow

Bobcat Company garante a seus distribuidores autorizados e distribuidores autorizados da Bobcat Equipment Ltd., que por sua vez garantem ao proprietário, que cada equipamento Bobcat novo estará livre de defeitos comprovados de material e fabricação com relação a (i) todos os componentes do produto, exceto em outros casos aqui especificados, por vinte e quatro (24) meses ou um total de 2.000 horas de uso, o que ocorrer primeiro; (ii) a correia de transmissão do motor à bomba hidrostática, por trinta e seis (36) meses, condicionando-se que após o período inicial de doze meses de garantia, tal garantia será limitada somente a peças e não incluirá mão de obra; (iii) esteiras e pneus marca Bobcat, por doze (12) meses com base na profundidade proporcional remanescente da esteira ou pneu no momento em que qualquer defeito for constatado, (iv) baterias marca Bobcat, por um período inicial de garantia de doze (12) meses e, por um período adicional de doze (12) meses depois disso, Bobcat Company reembolsará uma parte predeterminada do custo de reposição da bateria conforme determinado pela Bobcat no caso de defeito comprovado e (v) engates rápidos hidráulicos auxiliares por seis (6) meses ou 200 horas de uso, o que ocorrer primeiro. Todos os períodos de tempo anteriormente citados iniciam-se a partir da entrega pelo distribuidor autorizado Bobcat ao comprador original.

E-mail: cassio.vinicius@dcco.com.br